

第27回 日本検査血液学会学術集会

形態診断のためのケースカンファレンス

【症例1】

【症例1】 80歳代 女性

主訴 :なし

既往歴 :子宮体癌術後、2型糖尿病

現病歴 :糖尿病フォローのため前医を受診したところ、血液検査にてHb:4.8g/dLと高度貧血を認め、当院へ搬送され、緊急入院となった。

【症例1】 検査所見

【血液一般】

WBC	12.0	×10 ⁹ /L
RBC	1.92	×10 ¹² /L
Hb	5.7	g/dL
Hct	16.8	%
PLT	112	×10 ⁹ /L
Ret	4.75	%
Myelo	1.0	%
Meta	1.0	%
Band	1.0	%
Seg	33.0	%
Lym	34.0	%
Mono	0.0	%
Eo	0.0	%
Baso	0.0	%
Others	23.0	%
At-Ly	7.0	%

【凝固・線溶】

PT%	81	%
PT-INR	1.12	
APTT	23.3	秒
Fbg	155	mg/dL
D-D	9.4	μg/mL
FDP	21.4	μg/mL

【生化学】

TP	5.5	g/dL
ALB	2.5	g/dL
LD	1,424	U/L
AST	26	U/L
ALT	6	U/L
ALP	37	U/L
CK	40	U/L
γ-GT	24	U/L
T-BIL	0.6	mg/dL
D-BIL	0.2	mg/dL
UN	12	mg/dL
Cr	0.77	mg/dL
CRP	0.51	mg/dL